

# AMU-636 カトラリーケース

この作品はレシピ3枚です(3-1)

#### ●エコクラフトのカット数(下図の裁ち方図参照)

ベージュ/6本どり ①横ひも 40cm×5本 ベージュ/10本どり 20cm×4本 ②横ひも ベージュ/6本どり 28cm×11本 ③縦ひも ベージュ/6本どり 10cm×2本 ④始末ひも ベージュ/6本どり 60cm×7本 ⑤編みひも ベージュ/6本どり 10cm×12本 ⑥足ひも




デザイン/ハマナカ企画

#### ●用意するもの。 ハマナカ手芸用 ハマナカ クラフトボンド クラフトハサミ (H464-003) (H420-001) 定規・メジャ-ボンドで固定 目打ち 送し込んだり、 洗たくバサミ したり、編みひも 詰めたりする


(約10個) を押さえたりする 荷造り用 のに使用します PPバンド

### ●でき上がり寸法



#### ●エコクラフトの裁ち方(エコクラフトの割き方参照)


のに使用します




500cm

210本どり 220cm×4本 6本どり 10cm×12本 ④6本どり 10cm×2本 - 500cm


## ●作り方●




1 底面を作ります。始末ひも④を両端に置 き、横ひも②を横ひも①1本分の幅を空 けて並べ、ボンドで止めます。




2 横ひも②を全て並べてボンドで止めたら、 始末ひも④の端の余分をカットします。




3 縦ひも③2本を中央に合わせて図のよう に両端に置き、ボンドで止めます。




4 横ひも①を中央で揃えて並べ、ボンドで止 めます。




5 残りの縦ひも③を図のように等間隔にな るように交互に差し込みます。この時の 縦ひも③は差し込むだけでボンドでは止 めません。




6 編んでいた面が下側になるように裏返 します。図のように四方のひもを内側 に折り曲げ、直角に立ち上げます。




7 編みひも⑤で側面Aの図の位置から編み ます。1周編めたら編み終わりの端と重 ねてボンドで固定します。




8編みひも⑤で側面Bの図の位置から編み ます。1周編めたら編み終わりの端と重 ねてボンドで固定します。繰り返し合計7 段編みます。



9 縦ひもの先端にボンドをつけて編みひも の外側、内側に折り込みます。編みひもに 差し込み、余分はカットします。



10 足ひも⑥を図のように曲げボンドをつけて、本体の角の縦ひも から1本飛ばしに沿わせて差し込みます。




## エコクラフトを作り始める前に・・・

## -<材料と道具>:

①エコクラフト


長さ25cmの目安です





③洗たくバサミ







④PPバンド

⑤ハサミ

⑥ものさし又はメジャー





## <エコクラフトの裁ち方>

エコクラフトテープをカットする時は本数、長さを確 5 かめ、裁ち方図のとおりにカットしてください。 (エコクラフトは少し余分に入っていますが、 長めにカットしていくと足りなくなります。)

エコクラフト専用 H204-577

#### 透明アクリルニス (スプレータイプ)



- ●エコクラフトの仕上げ用 〈スプレ<del>ー</del>タイプ〉です。
- ●シュッと吹きつけるだけで ムラなく簡単に仕上がります。
- ●乾けば、艶やかな光沢を放ち、 作品の表面を保護し、耐水性 も増します。
- ●200ml入り
- ●色/無色·艶出し



エコクラフト仕上げ用 H204-548 水性アクリルニス



- ●エコクラフトの仕上げ 用二スです。
- ●乾けば、艶やかな光沢 を持ち、作品の表面を 保護し、耐水性も増し ます。
- ●100ml入り
- ●色/無色・艶出し

#### H420-001

## クラフトハサミ



- ●人間工学から生まれた 柔らかい柄でてが つかれにくい。
- ●刃先にハードクローム メッキを施し、錆び にくく切れ味抜群。
- ●安全、便利な専用 キャップつき。

#### H464-003

## 手芸用クラフトボンド

木・紙・布・革の接着に




- ●速乾
- ●乾くと透明
- ●高性能接着力
- ●水性タイプ
- ●安全で環境に やさしい

100g入

## <エコクラフトのつなぎ方>

編みひもが何本かに 分かれている場合、 編みひもどうしを ボンドで貼り合わせ てつなぎます。編み l 終わり位置の縦ひも の裏側で目立たない ようにつなぎます。



## <エコクラフトはアイロンで再生OK!>

エコクラフトはボンドで貼りつけて失敗しても、はがし てやりかえることができます。やりかえるときは、アイ ロンの蒸気を当てるだけで、ボンドが溶けて簡単にはが れて、やりかえられます。

折り目線を消したいときや、編んだしわを伸ばしたいと № きも、蒸気アイロンをかけると元に戻ります。また、水 をつけて接着することができますが、重量のかかる作品 は必ずボンドで固定して下さい。




### <エコクラフトの割き方>

エコクラフトは、こよりひも 12本を貼り合わせたテープ です。割くことができます ので、太さを自由に調整で きます。



割き方はハサミで約5cmカットして、PPバンドを入れ て引くと、容易に割けていきます。

- 11125677878999 カットします。
- ❷カットした部分にPPバンドを 入れてエコクラフトを引っぱるよ うにして割きます。





## <カットしたエコクラフトの整理>

裁ち方図の順 にエコクラフ トをカットす るとき、荷札 を利用してそ れぞれをまと めておくと 便利です。

