

デザイン/城戸珠美

H303-152 ブレード組立ての花円座



☆でき上がり寸法 直径約45cm。

<2013A/W>

☆使用糸 ハマナカボニー (50g玉巻)

この作品はテキスト4枚です(4-1)

	①	②	使用量
イ色	ピンク (No.465)	若草 (No.493)	4.1玉
ロ色	薄ピンク (No.405)	ライトグリーン (No.492)	2玉
ハ色	生成り (No.442)	生成り (No.442)	1.8玉

☆使用針

ハマナカアミアミボニー針7.5/0号(片かぎ針・金属製)、
毛糸とじ針(H250-706)6本1組。

※上記の☆使用針はバックに含まれておりませんので、別途ご用意ください。


1 裏面を編みます

糸は1本どりで、わの作り目で編み始め、
配色しながら図のように⑫段めまで編みます。

ゲージ

長編み12目6段が
10cm角。

裏面 (1枚)



- × = 細編み
- ┆ = 中長編み
- ┆ = 長編み
- ∨ = 長編み2目編み入れる
- ∨ = 長々編み2目編み入れる
- ⋯ = 引き抜き
- ▶ = 糸を切る


裏面の配色

④～⑫段め	イ色
①～③段め	ハ色

段	目数	増減
⑫	※図参照	
⑪	160目	毎段 16目増
⑩	144目	
⑨	128目	
⑧	112目	増減なし
⑦	96目	
⑥	96目	毎段 16目増
⑤	80目	
④	64目	
③	48目	
②	32目	
①	わの中に立ち上がりの鎖3目と長編み15目編み入れる	

2 表面のブレードを編みます

糸は1本どりで、共糸鎖の作り目で編み始め、配色しながら図のように編みます。



※鎖は束に拾う

× = 細編み

∨ = 細編み2目編み入れる

∨ = 細編み3目編み入れる

∨ = ×○×

┆ = 長編み

∩ = 長編み2目の交差




▶ = 糸を切る

※ブレードが長くなるので、作り目の際、糸印(∨と∨)を色を分けてつけておく

表面・ブレード (1枚)

前段の長編みと長編みの間に束に編み入れる

編み始め (鎖480目)




ブレードの配色

④・⑤段め	イ色
③段め	ロ色
作り目・①・②段め	ハ色

3 表面のブレードを組立てます



〈ブレードの組立て方〉 ※編み地の表側を見ながら組み立てます。



4 ブレードの中心側を固定し、表面の花芯を編みます

- (1) ブレード中心側の☆部分(②参照)に表側から針を入れ、イ色で順に1目ずつ引き抜いて固定します。
- (2) 表面の花芯を編み、③段めでブレードの中心側と編みつなぎます。


× = 細編み ▷ = 糸をつける
 - - - = 引き抜き ▲ = 糸を切る




5 表面と裏面を合わせて仕上げます

表面と裏面を外表に合わせ、イ色で編みつないで仕上げます。


H303-152(4-4)



でき上がり図



約
45c



- × = 細編み
- ∨ = 細編み3目編み入れる
- ⋯ = 引き抜き
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る

ハマナカ株式会社

〒616-8585 京都市右京区花園藪ノ下町2番地の3 TEL (075) 463-5151 (代) 禁複写